

À vivre

ARCHITECTURES

Le magazine de la maison contemporaine

OPTIMISER L'ESPACE

UNE EXTENSION
CAMOUFLÉE EN FOND
DE JARDIN

PETIT BUDGET

CABANE MOBILE
SUR LES PLAGES DE
NOUVELLE-ZÉLANDE

DESIGN

BALLADE CRÉATIVE
À PARIS

REVÊTEMENT

TOUTES LES SOLUTIONS
DU SOL AU PLAFOND

PLUS DE LUMIÈRE

COMMENT AMÉLIORER
LES APPORTS SOLAIRES

**JEU
CONCOURS
25
CHAISES
FOURMI
À
GAGNER!**

MAISONS AU BORD DE L'EAU

LÉGÈRES OU LUXUEUSES, DES CONSTRUCTIONS
EN HARMONIE AVEC LA NATURE

M AI | JUIN 2013

M 05735-72 - F: 6,60 € - RD



DU SOL AU PLAFOND

Par Cécile Lepot

Qu'il s'agisse des sols, murs, plafonds ou encore du mobilier, en intérieur ou en extérieur, les revêtements doivent répondre à des usages bien distincts. Mais qu'ils soient écologiques, non toxiques, recyclés, hydrophobes ou faciles d'entretien, ils doivent avant tout être beaux.




Moiré

Le parquet *Corvo*, issu de la collection *Couleurs du Temps* d'Émois et Bois, d'un noir intense et satiné, est un contrecollé plaqué chêne finition huilée, équipé d'un chanfrein sur les 4 rives. Largeur : 193 mm. Ep. : 14 mm. Couche d'usure : 3,6 mm. 96 euros TTC le m² (TVA à 7%).


Carnet d'adresses

Elitis
www.elitis.fr
Emoi et Bois
www.emoisetbois.com



Béton

Les bétons cirés *Nuantis*® de Cemex sont des revêtements décoratifs à base minérale à appliquer sur des supports tels que les chapes fluides anhydrite ou ciment, le carrelage existant, les plans de travail et crédences, ou du plâtre et médium en vertical. Ils sont compatibles avec un chauffage par le sol et conviennent également aux pièces humides. Mise en œuvre par des applicateurs agrées. Prix sur devis.



Résine

Les revêtements à base de résine de synthèse en base aqueuse *Rezina* conviennent à des supports tels que les bétons, Placo® planchers, boiseries et plans de travail, en intérieur (y compris en pièce humide) comme en extérieur (façades). Imperméables, traités anti-jaunissement et anti-feu, ils sont compatibles avec un chauffage au sol. Appliqués par des poseurs agrées, comprenant une primaire d'accroche, une sous-couche, une finition décorative et un durcisseur, ils permettent de multiples effets : finition mate ou brillante, lisse monochrome, texturée à base de quartz, ciment ou béton ciré, résine spéciale, etc. Épaisseur de 4 mm sans fissuration ni joint de dilatation. Toutes les couleurs RAL ou sur échantillon. Prix sur devis.

Recyclage

Destiné à recouvrir murs, sols (y compris terrasses et rebords de piscines) ou mobilier, le revêtement de surface continu d'*Oltremateria* est résistant au gel et aux UV, non toxique, ignifuge et transpirant. La référence *Riciclo* utilise des agrégats de produits issus du recyclage des déchets de production comme le verre, les miroirs, les ampoules, etc. Convient aux sols chauffants.

Disponible dans toutes les couleurs RAL. À partir de 150 euros TTC le m² fourni et posé.



Carnet d'adresses

Cemex
www.cemexbetons.fr
Oltremateria
www.oltremateria.it
Rezina
www.rezina.it
 Où trouver Rezina:
www.propose-paris.com